

Herdins Lackbets Aqua



Produktfakta

Svanenmärkt vattenburen betslösning med lack. Passar trärena eller tidigare behandlade ytor.

Egenskaper

Bruksfärdig betslösning med "lack" som kan användas som enskiktsbehandling och ger ett bra grundskydd. Vattenbaserad och Miljömärkt med Svanen för bästa miljöprofil. Lättarbetad/förlåtande med lång öppentid. God vidhäftning till tidigare behandlade ytor som slipats och rengjorts.

Artikelnummer

059 + kulörnummer

Innehåll

Pigment, bindemedel och vatten.

Förpackning

Plåtburk, 275 ml.

Åtgång/Dosering

En förpackning räcker till ca 4-5 m².

Torktid

Klibbfri efter 1-2 timmar, överlackeringsbar efter ca 6-8 timmar.

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra verktyg så mycket så mycket som möjligt. Tvätta med vatten och diskmedel

Hantering & Lagring

Lagras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt

Avfallshantering

Restprodukt lämnas till miljöstation som vattenbaserat färgavfall. Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Gör så här

Förbehandling

Gör alltid en provbetsning på samma träslag för kontroll av nyans innan du börjar. Slipa ytan i fiberriktningen med 150-180 korns slippapper eller liknande.

Tidigare behandlade ytor måste slipas samt eventuellt behandlas med målarsoda. Målarsodan ska därefter sköljas av noga.

Applicering

Rör om betsen innan du börjar arbeta. Betsen skall påföras flödigt och strykas ut i fiberriktningen. Betsen jämnas snabbt ut på ytan med en urkramad svamp alternativt avstruken pensel.

Om man ser tendenser till överlappning, vät upp området med mera bet och bearbeta partiet med vit fiberduk så att färgen utjämnas.

Avsluta med att stryka av/ jäмна till med urkramad svamp.

Efterbehandling

Efterborstning med panelborste eller vit fiberduk ger en behagligare yta. Vid behov av högre slitstyrka på ytskiktet överlackera med Herdins Betslack Aqua.

Tänk på att

Sök stad

Färgerna på bildskärmen kan avvika från verkligheten, jämför med ett färgprov i butiken.

Betsat på furu:
