



LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

Udstedelsesdato: 31.07.2009

Revisionsdato: 23.08.2010

1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs

PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Relevante identificerede anvendelser for stoffet/blandingen samt anvendelser der frarådes:

Maling.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg

Gadestævnet 6-8

2650 Hvidovre

Tlf: 36 75 32 22

Fax: 36 48 32 22

e-mail: farve@skovfryd.dk

Nødtelefonnummer: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

2. Fareidentifikation:

Klassificering af stoffet/blandingen:

Mærkningselementer:

Faresymbol(er): Ingen.

R-sætninger: Ingen.

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn

Kode nr. 00 - 1 (1993) PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Særlig mærkning:

Direktiv 2004/42/EF: EU grænseværdi for dette produkt (kat. d): 130 g VOC/l (2010).

Dette produkt indeholder max. 0 g/l

Maling til træværk og metalbeklædning indendørs/udendørs.

Andre farer: Ingen data angivet.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer:

Kemisk natur: Maling.

Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver.



LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har krampes.

Indånding: Søg ud i frisk luft.

Øjenkontakt: Skyl med rigelige mængder vand indtil irritationen ophører. Spil øjet godt op. Ved vedvarende irritation kontaktes læge.

Hudkontakt: Huden afvaskes grundigt med vand og flydende sæbe. Forurenedede klæder fjernes og vaskes før genbrug.

Indtagelse: Skyl munden og drik 1-2 glas vand. Kontakt læge ved symptomer.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Indånding: Indånding af aerosoler kan forårsage kemisk lungebetændelse.

Øjenkontakt: Stænk i øjnene kan forårsage irritation.

Hudkontakt: Langvarig og gentagen kontakt kan forårsage forbigående irritation.

Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan forårsage opkastning og diarré.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Ingen data tilgængelige.

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmidler:

Produktet er ikke brændbart. Vælg slukningsmidler efter omgivelserne.

Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen:

Ingen angivet.

Anvisninger for brandmandskab:

Anvend fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedure:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Undgå udslip til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Spildet opsamles med egnet absorberende middel til egnede beholdere for bortskaffelse. Rengør området med sæbe og vand.

Henvisning til andre punkter:

For bortskaffelse, se afsnit 13.



LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

7. Håndtering og opbevaring:

Forholdsregler for sikker håndtering:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Undgå indånding af dampe/tåger. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevares i tæt lukket originalemballage på et tørt og godt ventileret sted. Undgå frost. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler og foderstoffer.

Særlige anvendelser:

Ingen data angivet.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Sørg for adgang til rindende vand og øjenskyller i arbejdsområdet.

Kontrolparametre: Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:
Ingen fastsat.

Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet, se kode-nummer.
Ved sprøjtning anbefaler leverandøren brug af åndedrætsværn med filtertype P2.

Beskyttelse af hænder: Anvend egnede beskyttelseshandsker. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.

Beskyttelse af øjne/ansigt: Sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk i øjnene.

Beskyttelse af huden: Anvend evt. særligt arbejdstøj.

9. Fysisk- kemiske egenskaber:

Generel information:

Fysisk tilstand: Tyktflydende væske
Farve: Hvid
Lugt: Svag

Oplysninger vedr. sundhed, sikkerhed og miljø:

Opløselighed: Blandbar med vand
Vægtfylde: ca. 1

Andre oplysninger: Ingen data tilgængelige.

10. Stabilitet og reaktivitet:

Kemisk stabilitet: Stabilt under normale opbevaringsforhold.

Reaktivitet: Ingen data tilgængelige.

Forhold, der skal undgås: Ingen data tilgængelige.

Risiko for farlige reaktioner: Ingen data tilgængelige.

Materialer, der skal undgås: Ingen data tilgængelige.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen data tilgængelige.



LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

11. Toksikologiske oplysninger:

Akut toksicitet: Ingen data tilgængelige.

Indånding: Indånding af aerosoler kan forårsage kemisk lungebetændelse.

Øjenkontakt: Stænk i øjnene kan forårsage irritation.

Hudkontakt: Langvarig og gentagen kontakt kan forårsage forbigående irritation.

Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan forårsage opkastning og diarré.

12. Miljøoplysninger:

Toksicitet: Produktet anses for at have ringe giftighed over for vandlevende organismer.

Mobilitet i jord: Produktet er opløseligt i vand og vil spredes i vandmiljøet.

Persistens og nedbrydelighed: Indholdsstofferne anses som værende biologisk nedbrydelige.

Bioakkumulationspotentiale: Produktet forventes ikke at bioakkumulere.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Ingen data tilgængelige.

Andre negative virkninger: Ingen data tilgængelige.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Undgå udslip til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale miljømyndigheder.

13. Forhold vedr. bortskaffelse:

Metoder til affaldsbehandling:

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

Det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode.

14. Transportoplysninger:

Ikke farligt gods.

15. Oplysninger om regulering:

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet/blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Nationale bestemmelser:

Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen.

Krav til særlig uddannelse:

Ingen ud over information om produktet evt. farlige egenskaber, herunder informationerne i nærværende sikkerhedsdatablad.

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ingen data tilgængelige.



LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger i afsnit 3:

Ingen.

Tekst for H-sætninger i afsnit 3:

Ingen.

Referencer:

Grænseværdier for stoffer og materialer - Arbejdstilsynets AT vejledning C.0.1.

EF-forordning nr. 1272/2008 - klassificering, mærkning og emballering for stoffer og materialer.

EF-forordning nr. 1907/2006 - registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 - Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 - Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 - Bekendtgørelse om unges arbejde.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 - Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

ADR/RID - forskrift af 1. april 2009 om landtransport af farligt gods.

Opdateret: august 2010

Opdateret i afsnit: alle

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra leverandør/producent. Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.