

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Flydende Linoliesæbe, konc.

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgivet dato 15.05.2015

#### 1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn Flydende Linoliesæbe,

konc. Synonymer

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller præparatet Vaskeplejemiddel til ubehandlede gulve og overflader af træ, marmor, ubehandlede fliser, Efterlader en beskyttende film på behandlede overflader. Bør ikke anvendes på malede overflader.  
Dosering ca. 10 ml til 10 liter varmt vand.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn Sønderstrup Sæbefabrik A/S

Kontoradresse Stengårdsvej 3

Postnr. 4340

Poststed Tølløse

Land Danmark

Telefon 59 18 01 01

E-mail post@dansoap.dk

#### 1.4. Nødtelefon

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### 2.2. Mærkningselementer

Sikkerhedssætninger Produktet udgør ingen særlige farer for mennesker eller miljø ved utilsigtet anvendelse.

Særlig supplerende etiket-info blandinger 15 - 30 % sæbe Tørstof 24 %

Andre EU-mærkningskrav Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004:  
Mellen 15 % og 30 % sæbe Tørstof : 24 %

#### 2.3. Andre farer

PBT / vPvB Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

Farebeskrivelse Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

Beskrivelse af blandingen Forsæbet linoliefedtsyre. Til forsæbningen er anvendt kaliumhydroxyd og kaliumkarbonat

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt Søg lægehjælp ved ubehag.

Indånding Intet særligt. Produktet er ikke flygtigt. Ved ubehag søg frisk luft.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudkontakt  | Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.                                                                                                                           |
| Øjenkontakt | Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp                                                                                                            |
| Indtagelse  | Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet.<br>Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. |

## 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger      Ubehag kan forekomme ved indtagelse. Stænk i øjnene kan give irritation

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anden information      Søg læge ved vedvarende ubehag/irritation og medbring dette Sikkerhedsdatablad

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler      Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.  
Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter      Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Nitrogenoxider. Carbonoxider. Nogle metaloxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler      Brug passende personlig beskyttelse i tilfælde af brand (handsker, briller og åndedrætsværn).  
Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.  
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer      For ikke-indsatspersonel: Brug handsker og briller ved risiko for stænk i øjnene.  
Anvend samme typer værnemidler som nævnt i punkt 8.  
For indsatspersonel: Brug handsker og briller ved risiko for stænk i øjnene.  
Anvend samme typer værnemidler som nævnt i punkt 8.

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr      Brug handsker og briller ved risiko for stænk i øjnene.  
Anvend samme typer værnemidler som nævnt i punkt 8.

#### 6.1.2. For indsatspersonel

For indsatspersonel      Brug handsker og briller ved risiko for stænk i øjnene.  
Anvend samme typer værnemidler som nævnt i punkt 8.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger      Forhindre at større spild løber ud i afløb og kloak.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

## Metoder til oprensning

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås

## 6.4. Henvisning til andre punkter

## Andre anvisninger

Punkt 1 for kontaktoplysninger ved uheld/ulykke.  
Punkt 8 for typer af værnemidler.  
Punkt 13 for bortskaffelse.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

## Håndtering

Undgå at spise og drikke, når der arbejdes med produktet. Sørg for god hygiejne.  
Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.  
Se punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.  
Handsker anbefales ved opblanding.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

## Opbevaring

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Produktet er ikke kategoriseret som brandfarligt. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares frostfrit.

## Anden information

lagertemperatur : 5-25 grader celsius

### 7.3. Særlige anvendelser

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### DNEL / PNEC

## Kontrolparametre, kommentarer

Ingen tilgængelig data

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen

Egnede foranstaltninger til at undgå at få produktet på huden og i øjnene :

Der skal være adgang til rindende vand og  
Eksponeringskontrol: øjenskyller. Vask hænderne før pauser, ved toiletbesøg og efter endt arbejde.

Personlige værnemidler:

Øjenværn :Ansigtsværn. Alternativt beskyttelsesbrille med sideskjold.  
Hudbeskyttelse: Anbefales Neopren eller lignende gummihandsker

## Sikkerhedsskilte



## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

## Tilstandsform

Flydende

## Farve

Lys rødbrun

## Lugt

duft af Linolie

## pH (vandig opløsning)

Værdi: 10,5

## Antændelighed (fast stof, gas)

Ikke brandbart

Vægtfylde

Værdi: = 1,0 g/ml

## 9.2. Andre oplysninger

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet

ingen data

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet om håndtering og opbevaring

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold som skal undgås

må ikke udsættes for opvarmning (feks. solbestråling), da overtryk kan udvikles.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Toksikologisk information

##### Akut toksicitet, vurdering af blanding

Oral

Kan give ubehag

Dermal

Kan give ubehag

##### Potentielle akutte virkninger

Hudætsning / hudirritation, andre oplysninger

Kan virke irriterende på huden ved længere tids påvirkning

Øjenirritation

Kan fremkalde irritation af øjet

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed  
beskrivelse

Produktet er letnedbrydeligt i vandmiljøet

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### 12.4. Mobilitet i jord

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### 12.6. Andre negative virkninger

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

EAK-kode nr.

EAK: 200116, Kemikalie affaldsgruppe: H

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballagegruppe

#### 14.5. Miljøfarer

Bemærkning

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren****14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden****PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Kommentarer | Brugeren bør læse dette sikkerhedsdatablad |
|-------------|--------------------------------------------|

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført | Nej |
|--------------------------------------------|-----|

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandørens anmærkninger       | Kilder<br>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.<br>Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.<br>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).<br>Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.<br>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.<br>Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC.<br>AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.<br>EU forordningen 1907/2006 (REACH).<br>EU forordningen 1272/2008 (CLP).<br>Bekendtgørelse nr. 1415 af 12/12/2011 om affald.<br>EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP). |
| Version                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ansvarlig for sikkerhedsdatablad | Sønderstrup Sæbefabrik A/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Udarbejdet af                    | mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |